

**LA TRADIZIONE DEL CALORE,
L'ENERGIA DEL FUTURO.**



La stufa Romagnola



LA VALMARECCHIA
la stufa ad accumulo di calore


www.lavalmarecchia.net

MADE IN ITALY

La Valmarecchia: stufa ad accumulo


La stufa ad accumulo è espressione di una filosofia di vita, un clima sano e confortevole. L'obiettivo di ogni forma di riscaldamento deve essere quello di realizzare condizioni ottimali per la salute, il benessere e il confort di chi ci abita. Il calore che viene ceduto dalla stufa ad accumulo, viene percepito come molto piacevole grazie alla sua elevata percentuale di raggi infrarossi; questo sistema scalda per "irraggiamento" (così chiamato perché sfrutta il calore radiante, simile come principio a quello del sole) che risulta essere il migliore dal punto di vista salutare perché riduce al minimo la circolazione di polvere, non crea problemi di respirazione e di possibili allergie ed inoltre è un buon vasodilatatore utile alla circolazione.

LA VALMARECCHIA è una stufa ad accumulo di calore: il funzionamento prevede che il calore prodotto all'interno della stufa, raggiungendo temperature elevate (800/900 °C), provveda a scaldare le pareti che sono costruite con materiale caratterizzato da una elevata capacità di accumulo e quindi in grado di assorbire il calore e poi diffonderlo nell'ambiente per 12 ore; questo permette di caricare la stufa solo 2 volte nell'arco di 24 ore, richiede veramente pochissimo tempo. Non c'è mai la necessità di aprire lo sportello, va aperto solo per fare rifornimento a camera di combustione spenta: questo fa sì che non ci sia uscita di fumo verso l'esterno, evitando quel fastidioso odore e l'eventualità di sporcare l'intonaco della vostra casa.



LA VALMARECCHIA è autonoma cioè non necessita di corrente elettrica, la cenere va tolta ogni 7 giorni, la manutenzione viene eseguita come per norma ogni 2 anni e questo richiede circa mezz'ora di tempo, semplice e pratica (vedi figura).

LA VALMARECCHIA è studiata per qualsiasi shock termico, forse l'unica stufa ad accumulo che non necessita di alcuna precauzione ad accensione da fredda. Per l'accensione è necessario caricare 8/10 kg di legna nella camera di combustione (vedi figura); la legna deve avere una buona stagionatura, meglio se dell'anno prima.



Le stufe LA VALMARECCHIA sono certificate UNI EN 15250:2007 con la severa normativa Europea antinquinamento.

Esempi di come inserire LA VALMARECCHIA e scaldare tutta la casa senza usare nessun'altra fonte di energia.

Figura A




Figura B





Figura C



IRRAGGIAMENTO

Lento rilascio di calore,
a raggi infrarossi



RISPARMIO

Costi, energia
e manutenzione



ECOLOGICA

Minima produzione
di CO₂



BASSO CONSUMO

Per scaldare 24 h
caricare 2/3 volte

V200

DATI TECNICI

Volume riscaldabile: 330 Mc - 120 Mq

Peso: 600 Kg

Tubo di scarico: mm 120 ø

Potenza nominale: 29,4 kW

Rendimento: 87 %


Emissioni CO: 0,140 %

Legna al giorno (media): 20 Kg

Temp. max uscita fumi: 392 C°

Tiraggio: 12 Pa

Dimensioni:



FINITURE



V150

DATI TECNICI

Volume riscaldabile: 270 Mc - 100 Mq

Peso: 500 Kg

Tubo di scarico: mm 120 $\varnothing$

Potenza nominale: 23,1 kW

Rendimento: 82 %


Emissioni CO: 0,170 %

Legna al giorno (media): 20 Kg

Temp. max uscita fumi: 416 C°

Tiraggio: 12 Pa

Dimensioni:



V100

DATI TECNICI

Volume riscaldabile: 230 Mc - 85 Mq

Peso: 400 Kg

Tubo di scarico: mm 120 ø

Potenza nominale: 16,9 kW

Rendimento: 78 %


Emissioni CO: 0,190 %

Legna al giorno (media): 18 Kg

Temp. max uscita fumi: 425 C°

Tiraggio: 12 Pa

Dimensioni:



V80

DATI TECNICI

Volume riscaldabile: 160 Mc - 60 Mq

Peso: 300 Kg

Tubo di scarico: mm 120 $\varnothing$

Potenza nominale: 16,9 kW

Rendimento: 78 %


Emissioni CO: 0,190 %

Legna al giorno (media): 18 Kg

Temp. max uscita fumi: 425 C°

Tiraggio: 12 Pa

Dimensioni:




FINITURE

VK100

STUFA CAMINO AD ACCUMULO

DATI TECNICI

Volume riscaldabile:	270 Mc 100 Mq
Peso:	530 Kg
Tubo di scarico:	mm 120 ø
Potenza nominale:	16,9 kW
Rendimento:	78 %
Emissioni CO:	0,190 %
Legna al giorno (media):	20 Kg
Temp. max uscita fumi:	425 C°
Tiraggio:	12 Pa
Dimensioni:	




DISPONIBILE IN TUTTE LE VARIANTI DI COLORE

Finiture e particolari

LA VALMARECCHIA è disponibile in varie versioni, dalla pietra naturale alle maioliche fatte a mano, prodotti di qualità scelti per garantire alla stufa un ottimo irraggiamento del calore.

Possibilità di decorazioni e maioliche personalizzate.


MAIOLICHE



PIETRA NATURALE



Scaldarsi rispettando l'ambiente



Il basso consumo di legna permette un equilibrato utilizzo della biomassa boschiva.

L'inquinamento dell'aria è molto ridotto perché durante la combustione la legna produce la stessa quantità di CO₂ che produrrebbe se fosse lasciata a marcire nei boschi; inoltre la quantità rilasciata è riassorbita dallo sviluppo di nuove piante che attraverso la fotosintesi, la utilizzano per costruire i propri tessuti, producendo nuova legna.

L'unico materiale residuo è costituito dalla cenere di legna che viene reintegrata nel terreno e anche nell'orto apportando soprattutto potassio.

Se si possiede un piccolo bosco o si può comprare la legna in loco si può accorciare notevolmente la filiera dell'approvvigionamento del materiale necessario per il riscaldamento.

Non si utilizzano combustibili fossili ma si utilizza una materia prima vegetale rinnovabile con un buon risparmio energetico ed economico.



Condizioni generali di vendita

Resa:	Franco nostro stabilimento.
Consegna:	Come indicato in conferma d'ordine a titolo indicativo.
Validità prezzi:	Sino a nostra comunicazione di variazione.
Garanzia:	10 anni. Tutte le parti componenti le apparecchiature, sono coperte da garanzia come indicato all'interno del libretto di manutenzione, sempre che i difetti siano dovuti alla costruzione.

