



LA VALMARECCHIA

Stufa ad accumulo Romagnola



www.lavalmarecchia.net

MADE IN ITALY

La Valmarecchia: Stufa ad accumulo



IRRAGGIAMENTO

Il riscaldamento più salutare ed ecologico



ECOLOGICHE

+ Riscaldamento
- CO2



EFFICIENTI

12 ore di calore
con 1 sola
ricarica



RISPARMIO

Bassissimo consumo di
combustibile
giornaliero



CERTIFICATE

Classe di Qualità
Cinque Stelle
UNI EN 15250:2007 e
EN 16510



RISPARMIA

Accedi alle agevolazioni
fiscali in vigore



LEGNA O ELETTRICA

Scegli tu
come preferirla



5 ANNI DI GARANZIA

Nata per durare
nel tempo

LA VALMARECCHIA è una stufa ad accumulo di calore: il funzionamento prevede che il calore prodotto all'interno della stufa, raggiungendo temperature elevate, provveda a scaldare le pareti che sono costruite con materiale caratterizzato da una elevata capacità di accumulo e quindi in grado di assorbire il calore e poi diffonderlo nell'ambiente per 12 ore.

Questo sistema permette di risparmiare sul consumo giornaliero di combustibile e consente l'assenza da casa per molte ore in quanto grazie all'accumulo la stufa continua a scaldare da spenta; inoltre non dovendola accendere continuamente ha una comodità impagabile.

La possibilità di accumulare calore e di cederlo lentamente nell'ambiente, permette di caricare la stufa solo 2 volte nell'arco di 24 ore per goderne una temperatura confortevole.

LA VALMARECCHIA ha un aspetto estetico davvero gradevole che conferisce al prodotto eleganza e raffinatezza. Adattabile a qualsiasi ambiente può incontrare diverse combinazioni di stile e design. Ogni stufa rappresenta un vero elemento d'arredo per la casa.

La caratteristica più evidente de LA VALMARECCHIA è il basso consumo di combustibile, associata alla piacevole sensazione di essere circondati da un calore sano ad un tasso di umidità equilibrato.

Come funzionano le stufe e quanto è semplice e veloce gestirle



COMBUSTIONE

La legna: deve essere ben stagionata, meglio se dell'anno prima; i pezzi dovranno essere di piccola/media pezzatura.

Accensione della stufa: caricare 7/9 kg di legna direttamente sulla griglia mettendo i pezzi grossi sotto e più piccoli sopra. Posizionare la pasticca accendifuoco in cima alla legna e aggiungere qualche legnetto per avviare l'accensione. Chiudere lo sportello e aprire le arie che dovranno rimanere aperte per tutta la combustione. Dopo circa 90 minuti la legna avrà finito di bruciare; se siete a casa potete chiudere le arie a combustione terminata. Ripetere dopo circa 12 ore.

Calore prodotto: questa quantità di legna produrrà in 90 minuti il calore sufficiente al fabbisogno della vostra casa per circa 12 ore.

ELETTRICA

La stufa elettrica: collegare l'apparecchio a una presa 230 V con messa a terra (evitare prolunghe non idonee).

Accensione della stufa: inserire la spina, accendere l'interruttore e impostare il termostato alla temperatura voluta.

La stufa modulerà il funzionamento in automatico.

Non coprire l'apparecchio durante l'uso.


Calore prodotto: il calore è continuo finché la stufa è accesa; Ideale per ambienti indicativamente 30–60 m² a seconda del modello e dell'isolamento.

V100 **S** CALOR



La novità dello sportello col vetro, grazie al design moderno ed elegante, con rivestimento in pietra naturale o in ceramiche fatte a mano da esperti ceramisti, struttura in acciaio verniciato, la rende un prodotto completo.

Ingombri




Versioni disponibili:



Angolari in acciaio verniciato



Piastre di grosso spessore + Angolari in acciaio verniciato



Finitura con angolari in acciaio verniciato nero



Ecodesign



Classe efficienza energetica

A+

V100

Certificata ★★★★★

Certificazione:	EN 16510
Classe ambientale:	5 stelle
Volume riscaldabile:	230 Mc
Peso:	400 Kg
Rendimento:	85,1 %
Potenza nominale:	10,5 kW
Tiraggio:	12 Pa
Uscita Fumi:	Ø 120

V100

Certificata ★★★★★


Certificazione:	EN 16510
Classe ambientale:	5 stelle
Volume riscaldabile:	260 Mc
Peso:	480 Kg
Rendimento:	85,1 %
Potenza nominale:	10,5 kW
Tiraggio:	12 Pa
Uscita Fumi:	Ø 120

V100 **SL** CALOR



Un caldo benessere, in totale sicurezza, un'atmosfera unica, altissimo rendimento e calore prolungato per ore a stufa spenta. Pensata per chi ama lo stile tradizionale.

Ingombri



Versioni disponibili:



Angolari in maiolica



Piastre di grosso spessore +
Angolari in maiolica



Ecodesign



Classe efficienza
energetica

A+

V100

Certificata ★★★★★

Certificazione:	EN 16510
Classe ambientale:	5 stelle
Volume riscaldabile:	230 Mc
Peso:	400 Kg
Rendimento:	85,1 %
Potenza nominale:	10,5 kW
Tiraggio:	12 Pa
Uscita Fumi:	Ø 120

V100

Certificata ★★★★★


Certificazione:	EN 16510
Classe ambientale:	5 stelle
Volume riscaldabile:	260 Mc
Peso:	480 Kg
Rendimento:	85,1 %
Potenza nominale:	10,5 kW
Tiraggio:	12 Pa
Uscita Fumi:	Ø 120

V150 S



L'estetica e la tecnologia formano un connubio tra forma e funzione, tra aspetto e praticità, tra arredo e tipologia di calore.


Ingombri



Versioni disponibili:

S Angolari in acciaio verniciato

SX Piastre di grosso spessore + Angolari in acciaio verniciato



Finitura con angolari in acciaio verniciato nero



Classe efficienza energetica
A+

V150 **S**

Certificata ★★★★★

Certificazione:	UNI EN 15250
Classe ambientale:	5 stelle
Volume riscaldabile:	270 Mc
Peso:	500 Kg
Rendimento:	85 %
Potenza al focolaio:	20,5 kW
Rilascio del calore "P":	10,75 · 10 ⁴ KJ
Tiraggio:	12 Pa
Uscita Fumi:	Ø 120

V150 **SX**

Certificata ★★★★★


Certificazione:	UNI EN 15250
Classe ambientale:	5 stelle
Volume riscaldabile:	300 Mc
Peso:	600 Kg
Rendimento:	85 %
Potenza al focolaio:	20,5 kW
Rilascio del calore "P":	10,75 · 10 ⁴ KJ
Tiraggio:	12 Pa
Uscita Fumi:	Ø 120

V150 SL



Dall'esperienza maturata nel tempo nasce il nuovo modello V150 che garantisce come sempre ottime prestazioni, che la rendono unica nel suo genere.

Ingombri



Versioni disponibili:

SL Angolari in maiolica

SLX Piastre di grosso spessore + Angolari in maiolica



 Classe efficienza energetica
A+

V150 **SL**

Certificata ★★★★★

Certificazione:	UNI EN 15250
Classe ambientale:	5 stelle
Volume riscaldabile:	270 Mc
Peso:	500 Kg
Rendimento:	85 %
Potenza al focolaio:	20,5 kW
Rilascio del calore "P":	10,75 · 10 ⁴ KJ
Tiraggio:	12 Pa
Uscita Fumi:	Ø 120

V150 **SLX**

Certificata ★★★★★

Certificazione:	UNI EN 15250
Classe ambientale:	5 stelle
Volume riscaldabile:	300 Mc
Peso:	600 Kg
Rendimento:	85 %
Potenza al focolaio:	20,5 kW
Rilascio del calore "P":	10,75 · 10 ⁴ KJ
Tiraggio:	12 Pa
Uscita Fumi:	Ø 120

Il cuore della stufa La Valmarecchia

1. Sportello di carico

Semplice e pratico all'utilizzo

2. Camera di combustione

- Alto rendimento termico
- Struttura in acciaio inox di grosso spessore
- Alimentazione a legna senza utilizzo di corrente elettrica
- Indistruttibile

3. Ispezione giro fumi

Per una rapida ispezione e pulizia biennale del giro fumi

4. Scarico dei fumi

Attacco maschio per la canna fumaria Ø120

5. Giro dei fumi

- Struttura in acciaio inox grosso spessore
- Eterno

A cosa serve?

- Ad estrarre il calore dai fumi di scarico per poi trasferirlo alle piastre per l'accumulo
- Questo processo aumenta di gran lunga il rendimento della stufa con un minor consumo di legna.


6. Primo strato di piastre

Piastre specifiche ad alta capacità di accumulo che imprigionano il calore del fuoco trasformandolo in una fonte di energia radiante ovvero a raggi infrarossi.

7. Piastre di finitura


Piastre in maiolica di grosso spessore fatte a mano da maestri ceramisti con materiale di alto pregio oppure finitura in pietra ollare.

V100



V150

- Sistema e principio identici a quanto sopra descritto
- Maggiore massa di accumulo con un giro fumi più lungo.



Stufe Elettriche con accumulo di calore



E30 S

Alimentazione	230 Volt
Potenza richiesta	990 Watt
Consumo medio orario	500/800 Watt
Ambienti fino a	Mc. 80 - 30 mq
Peso finitura pietra ollare	70 Kg.
Peso finitura in maiolica	60 Kg.
Ingombro cm.	59x32xh90

E40 S

Alimentazione	230 Volt
Potenza richiesta	1320 Watt
Consumo medio orario	700/1000 Watt
Ambienti fino a	Mc. 105 - 40 mq
Peso finitura pietra ollare	90 Kg.
Peso finitura in maiolica	70 Kg.
Ingombro cm.	59x32xh110



E60 S

Alimentazione	230 Volt
Potenza richiesta	1980 Watt
Consumo medio orario	1000/1500 Watt
Ambienti fino a	Mc. 160 - 60 mq
Peso finitura pietra ollare	120 Kg.
Peso finitura in maiolica	95 Kg.
Ingombro cm.	59x59xh110



E40 SL

Alimentazione	230 Volt
Potenza richiesta	1320 Watt
Consumo medio orario	700/1000 Watt
Ambienti fino a	Mc. 105 - 40 mq
Peso finitura pietra ollare	-----
Peso finitura in maiolica	75 Kg.
Ingombro cm.	59x32xh110



E60 SL

Alimentazione	230 Volt
Potenza richiesta	1980 Watt
Consumo medio orario	1000/1500 Watt
Ambienti fino a	Mc. 160 - 60 mq
Peso finitura pietra ollare	-----
Peso finitura in maiolica	100 Kg.
Ingombro cm.	59x59xh110





Alimentazione: Legna o elettrica

Disponibili modelli a combustione (legna) oppure elettrici (230V).



Accumulo del calore

Il calore prodotto non verrà rilasciato nell'ambiente ma assorbito dal materiale posto all'interno della stufa e poi ceduto gradualmente nell'ambiente attraverso i raggi infrarossi.




Pulita

Per queste stufe non c'è mai la necessità di aprire lo sportello, lo aprirete solo per fare un nuovo rifornimento a camera di combustione spenta. Questo fa sì che non ci sia uscita di fumo verso l'esterno evitando quel fastidioso odore e l'eventualità di sporcare l'intonaco della vostra casa.



Impegno minimo 24 ore con sole 2 ricariche

Pensate che, rifornire la stufa ogni 12 ore richiede veramente pochissimo tempo, tanto che vi sembrerà di non averla. Una carica al mattino e una carica la sera per godere di un caldo sano e confortevole che solo questo tipo di stufa sa darvi.



Autonomia e praticità Manutenzione minima

I modelli a combustione non necessitano di corrente elettrica, ma solo di legna, restando efficienti anche in caso di blackout. I modelli elettrici funzionano a 230 V e garantiscono una gestione semplice e pratica del calore. Manutenzione minima: per i modelli a combustione è prevista ogni 2 anni e richiede circa mezz'ora.



Indistruttibile

5 anni di garanzia è il sinonimo di qualità del prodotto. Tutte le parti a contatto diretto con il fuoco sono in acciaio inox spessore 4 mm, e prodotti di alta qualità per l'accumulo del calore. Inoltre studiata per qualsiasi tipo di shock termico, forse l'unica stufa ad accumulo che non necessita di alcuna precauzione ad accensione da fredda.



Certificata

Laserteam (produttrice delle stufe La Valmarecchia) opera secondo le normative europee vigenti del settore.

Le stufe LA VALMARECCHIA sono certificate UNI EN 15250:2007 e EN 16510

Il benessere dell'irraggiamento



L'interesse sempre più crescente per questa soluzione di riscaldamento degli ambienti è dovuto agli innumerevoli vantaggi.

Scaldarsi con le stufe La Valmarecchia diventa espressione di una filosofia di vita, un clima sano e confortevole.

L'obiettivo di ogni forma di riscaldamento deve essere quello di realizzare condizioni ottimali per la salute, il benessere e il comfort di chi ci abita.

La radiazione infrarossa è una radiazione benefica naturale emessa dal sole e da corpi caldi come la stufa ad accumulo; non c'è assolutamente nessun effetto collaterale nel riscaldamento ad infrarossi, anzi sono chiamati raggi della salute (light of life) perché particolarmente benefici per l'essere umano.

Penetrando nel nostro sistema vitale, generano un effetto riscaldante producendo una reazione positiva: ha inizio la stimolazione microcircolare

migliorando il trasporto dell'ossigeno alle cellule favorendo l'attivazione del metabolismo dei tessuti e delle cellule.

L'esposizione ai raggi infrarossi facilita la riduzione dei grassi e dei reumatismi, scioglie la tensione muscolare, contrasta la ritenzione idrica e la formazione della cellulite. Agevola la guarigione di alcune patologie legate alle articolazioni, ai tendini e ai muscoli risultando un ottimo analgesico naturale.

Studi fatti in medicina hanno dimostrato che organi e tessuti del corpo umano assorbono l'energia dei raggi infrarossi apportando un'influenza positiva enorme in numerosi processi di guarigione.

I raggi infrarossi non smuovono polvere e impurità nell'aria.

È indicata per riscaldare ambienti con muffle.

Scaldarsi rispettando l'ambiente




L'inquinamento dell'aria è molto ridotto perché durante la combustione la legna produce la stessa quantità di CO₂ che produrrebbe se fosse lasciata a marcire nei boschi; inoltre la quantità rilasciata è riassorbita dallo sviluppo di nuove piante che attraverso la fotosintesi, la utilizzano per costruire i propri tessuti, producendo nuova legna.

L'unico materiale residuo è costituito dalla cenere di legna che viene reintegrata nel

terreno e anche nell'orto apportando soprattutto potassio.




Se si possiede un piccolo bosco si può comprare la legna in loco si può accorciare notevolmente la filiera dell'approvvigionamento del materiale necessario per il riscaldamento.

Non si utilizzano combustibili fossili ma si utilizza una materia prima vegetale rinnovabile con un buon risparmio energetico ed economico.



Ampia gamma di colori e finiture uniche disegnate a mano

I rivestimenti in maiolica sono realizzati con materiale di alto pregio; sono fatti e decorati a mano da esperti ceramisti. E' possibile realizzare stufe con colori e decori personalizzati con design che le rendono uniche. Rivestimenti in pietra ollare chiamata "Serpentino".



Condizioni generali di vendita

Resa: Franco nostro stabilimento.

Consegna: Come indicato in conferma d'ordine a titolo indicativo.

Validità prezzi: Sino a nostra comunicazione di variazione.

Garanzia: 5 anni.

Tutte le parti componenti le apparecchiature, sono coperte da garanzia come indicato all'interno del libretto di manutenzione, sempre che i difetti siano dovuti alla costruzione.



LA VALMARECCHIA

*Espressione
di uno stile di vita*



MADE IN ITALY

La stufa ad accumulo Romagnola



LA VALMARECCHIA
Stufa ad accumulo Romagnola

è un prodotto: LASER TEAM
via del Tesoro 210/A, 47826 Villa Verucchio (RN) - ITALIA

CONTATTI

Cellulare: +39 338 7134909
Telefono: +39 0541 671388
E-mail: info@lavalmarecchia.net
 [lavalmarecchiastufe](https://www.facebook.com/lavalmarecchiastufe)

www.lavalmarecchia.net